



ИЗМЕНЕНИЯ В АССОРТИМЕНТЕ 4- ТАКТНЫХ МАСЕЛ

Презентация для служебного
использования

Апрель 2014

ВВЕДЕНИЕ

Компания Mercury Marine улучшила и обновила линейку 4-тактных масел Quicksilver:

- Улучшенные присадки
 - Лучшая защита от коррозии
- Возможные проблемы учтены в соответствии с нормативными требованиями
 - Проблемы с антикоррозийными присадками и другие
- Совместимость с всеми двигателями с катализатором
 - Расчитано для будущего применения
- Общая технологическая платформа для присадок
 - Основной продукт разрабатывается для любых дальнейших изменений

С доступностью нового масла можно ознакомиться в классификации ниже



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ (1/2)

Новые формулы 4-тактных масел обеспечивают наилучшую производительность и защиту от коррозии:

- Все основные 4-тактные масла совместимы с двигателями с катализатором
- Мы больше не продаем масло с маркировками 'только для подвесных моторов' или 'только для стационарных двигателей'; теперь 4-тактные масла маркируются как МАСЛО ДЛЯ ЛОДОЧНЫХ МОТОРОВ
- Наше новое минеральное масло 25W40 одобрено для использования на подвесных двигателях; ранее, только синтетические масла были одобрены для подвесных двигателей Mercury/ Mariner
- Новое поколение защиты от коррозии и износа, улучшенное масло; без изменений цены в сезоне 2013-2014
- Для двигателей Verado теперь можно использовать новое масло 25W40 (двигатели, выпущенные после 2007 года)



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ (2/2)

- В связи с изменениями, полностью синтетическое масло 20W40 будет убрано из предложения, а наши новые синтетические масла заменят старые. В конце 2013 года был создан сервисный бюллетень, показывающий важность данного изменения для двигателей с технологией контроля выбросов (с катализатором)
- Меньшее количество типов масла будет использоваться на большем числе двигателей
- Инструкция по применению доступна на ВСЕХ ЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКАХ включая хорватский и турецкий
- Масло 25W50 Hi-performance для двигателей Verado и Racing HE ИЗМЕНИТСЯ



Новое 4-тактное масло Quicksilver


10W30 (Минеральное)



858045QE1



858046QE1



8M0086220



8M0086221

- Тот же уровень защиты от коррозии и износа как и у синтетического масла
- Сохраняет высокую надежность и эффективность двигателя
- Premium, высокое качество



Company Confidential



Новое 4-тактное масло Quicksilver



- Тот же уровень защиты от коррозии и износа как и у синтетического масла
- Сохраняет высокую надежность и эффективность двигателя
- PREMIUM, высокое качество



Новое 4-тактное масло Quicksilver 25W40 (синтетическое)

- Лучшая защита от износа и коррозии в промышленности
- Дополнительная защита при использовании при высоких температурах/максимальном режиме
- Лучший выбор



858052QE1 858053QE1



858087QB1

858088QB1




8M0086226

8M0086227



Рекомендации по использованию на двигателях MerCruiser



4-такное масло Quicksilver – High Performance

25W50



858084QE1

*Масло 25W50 рекомендуется для определенных условий эксплуатации и для высокоэффективных установок. Смотрите инструкцию по применению

*Для двигателей Verado 2007 года выпуска и старше необходимо использовать масло 25W50 Racing



КЛАССИФИКАЦИЯ И ДОСТУПНОСТЬ

| 4-Stroke oil Transition Matrix | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|---|-------------|--------------|------|-------------------------------|
| PRODUCT NAME | Current Part Nr | NEW PRODUCT NAME | New Part nr | QTY per Case | SIZE | Expected transition date 2014 |
| 4- STROKE O.B. OIL 10W30 | 858047QE1 | 4- stroke Marine Engine oil 10W30 (Mineral) | 8M0086222 | 1 | 208L | Start May |
| 4- CYCLE SD/IB OIL 25W40 | 858050QE1 | 4- stroke Marine Engine oil 25W40 (Mineral) | 8M0086225 | 1 | 208L | Start June |
| SYNTHETIC 4- STROKE O.B. OIL 25W40 | 858054QE1 | 4- stroke Marine Engine Oil 25W40 (Synth) | 8M0086228 | 1 | 208L | End May |
| SYNTHETIC 4- CYCLE SD/IB OIL 25W40 | 858057QE1 | | | | | |
| SYNTHETIC VERADO/Racing OIL 25W50 | 858119QE1 | No change | No change | 1 | 208L | N/A |
| SYNTHETIC 4- STROKE O.B. OIL 25W40 | 858053QE1 | 4- stroke Marine Engine Oil 25W40 (Synth) | 8M0086227 | 3 | 4L | End June |
| SYNTHETIC 4- CYCLE IB/ SD OIL 25W40 | 858056QE1 | | | | | |
| Synth SD/IB Oil 20W40 (Catalyst) | 858088QB1 | | | | | |
| 4- STROKE O.B. OIL 10W30 | 858046QE1 | 4- stroke Marine Engine oil 10W30 (Mineral) | 8M0086221 | 3 | 4L | Mid May |
| 4- CYCLE SD/IB OIL 25W40 | 858049QE1 | 4- stroke Marine Engine oil 25W40 (Mineral) | 8M0086224 | 3 | 4L | Mid May |
| SYNTHETIC VERADO/Racing OIL 25W50 | 858084QE1 | No change | No change | 3 | 4L | N/A |
| SYNTHETIC 4- STROKE O.B. OIL 25W40 | 858052QE1 | 4- stroke Marine Engine Oil 25W40 (Synth) | 8M0086226 | 6 | 1L | Mid June |
| SYNTHETIC SD/IB 4- CYCLE OIL 25W40 | 858055QE1 | | | | | |
| Synth SD/IB Oil 20W40 (Catalyst) | 858087QB1 | | | | | |
| 4- STROKE O.B. OIL 10W30 | 858045QE1 | 4- stroke Marine Engine oil 10W30 (Mineral) | 8M0086220 | 6 | 1L | Mid May |
| 4- CYCLE SD/IB OIL 25W40 | 858048QE1 | 4- stroke Marine Engine oil 25W40 (Mineral) | 8M0086223 | 6 | 1L | Mid April |



КЛАССИФИКАЦИЯ 4-ТАКТНОГО МАСЛА

Таблица применения 4-тактного масла

| | 4-тактные подвесные двигатели | | | | Бензиновые стационарные двигатели | | Новые артикулы | Объем |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------------|----------------|-------|
| | от 2,5 до 60 л.с. | от 75 до 115 л.с. | выше 115 л.с. (не Verado) | Verado / Racing (MCM или стационар) | С катализатором | Без катализатора | | |
| 10W30 Mineral | хорошо * | хорошо * | хорошо * | Verado / Racing (MCM или стационар) | Не рекомендуется | | 8M0086220 | 1L |
| | | | | | | | 8M0086221 | 4L |
| | | | | | | | 8M0086222 | 208L |
| 25W40 Mineral | хорошо | хорошо | хорошо | хорошо ** | хорошо ** | хорошо ** | 8M0086223 | 1L |
| | | | | | | | 8M0086224 | 4L |
| | | | | | | | 8M0086225 | 208L |
| 25W40 Synthetic blend | Лучше всего | Лучше всего | Лучше всего | лучше ** | Лучше всего ** | Лучше всего ** | 8M0086226 | 1L |
| | | | | | | | 8M0086227 | 4L |
| | | | | | | | 8M0086228 | 208L |
| 25W50 Hi-Performance | | | | лучше ** | | | 858084QE1 | 4L |
| | | | | | | | 858119QE1 | 208L |

* Масло 10W30 рекомендуется для использования при температуре ниже 40° F (4,4 ° C), а также для моторов с ручным запуском; Смотрите инструкцию по применению

**Рекомендуется масло 25W50 при определенных условиях использования и для высокоэффективных установок. Смотрите инструкцию по применению.

Для двигателей Verado 2007 года выпуска и старше необходимо использовать масло 25W50



ИТОГИ

QUICKSILVER
Marine Parts & Accessories

Marine Lubricants

FLAGSHIP PROTECTION FOR ALL 4-STROKE MARINE ENGINES

ALL NEW 4-STROKE OIL TECHNOLOGY

Brand new 4-stroke oil formulations provide the best protection and performance.

3 things to know:

- 1 FOR USE IN ALL 4-STROKE MARINE ENGINES**
New formula 4-Stroke oils for use in all brands of 4-stroke outboard, stern drive and inboard engines and exceeds all marine industry 4-stroke oil requirements including FC-W® and FC-W® Catalyst Compatible.
- 2 FLAGSHIP ENGINE AND CORROSION PROTECTION**
 - Industry leading strength and viscosity retention
 - Ultimate corrosion and wear protection
- 3 THE MOST RECOMMENDED MARINE OIL #1**
Over 5 years of engineering and development by the largest marine engine manufacturer in the world.

