



Новинки в ассортименте запчастей и аксессуаров

Выпуск №3



Содержание:

НОВЫЙ РАЗДЕЛ НА САЙТАХ EMEA MARINE POWER GROUP, ПОСВЯЩЕННЫЙ ЗАПЧАСТЯМ И АКСЕССУАРАМ	3
СПРАВОЧНИК ПО ГРЕБНЫМ ВИНТАМ 2012	4
КОМПЛЕКТЫ ТЕСТОВЫХ (ДЕМО) ГРЕБНЫХ ВИНТОВ	5
НОВЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОНСОЛЬНОГО ТИПА 4500 MRC	7
NMEA 2000 GATEWAY.....	8
ВЫСТАВОЧНЫЕ СТЕНДЫ КРЫЛЬЧАТОК ОХЛАЖДЕНИЯ И ЗАЩИТНЫХ АНОДОВ	10
ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ МОТОРОВ F40-F60	11
РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ МОТОРОВ 2012 REPOWER REFERENCE MANUAL	12
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА ОПТИМАТЕ	13
ХОЛОДИЛЬНИКИ IGLOO MARINE ULTRA.....	15
БУКСИРОВОЧНЫЙ ТРОС QUICKSILVER ДЛЯ ДВУХМЕСТНОГО ТЮБА.....	17


Новый раздел на сайтах EMEA Marine Power Group, посвященный запчастям и аксессуарам

С июня 2012 года информация по запчастям и аксессуарам Quicksilver доступна он-лайн.

Для повышения осведомленности клиентов касательно подлинных запчастей Quicksilver и их преимуществ на сайтах EMEA Marine Power Group создан посвященный им раздел.

В этом разделе приведен краткий обзор всех категорий запчастей и аксессуаров. Зайдя в какую-либо из категорий, покупатель увидит краткую информацию, касающуюся преимуществ использования оригинальных запчастей, а также может перейти по ссылке и найти ближайшего к нему официального дилера.

Сейчас данный раздел существует только на английском языке, но в ближайшее время будут добавлены переводы на другие основные языки.



<http://www.mercury-marine.eu/>
<http://www.mariner-outboard.com/>
<http://www.mercurymercruiser.com/>
<http://www.mercury-inflatable.com/>
<http://www.valiant-boat.com>


Справочник по гребным винтам 2012

(Артикул : 8M0058422; доступность – середина августа 2012)


Гребные винты Mercury славятся своей надежностью, высоким качеством и лучшими характеристиками в индустрии.

Данный справочник предоставляет полную информацию по гребным винтам Mercury и сопутствующим им аксессуарам.

В справочник включены методики по подбору гребных винтов



Разместив на вашем Веб-сайте ссылки в виде анимированных картинок, доступных в Extranet, вы перенаправите своих клиентов на Prop-selector – инструмент, облегчающий подбор наиболее подходящего гребного винта.



Комплекты тестовых (DEMO) гребных винтов

Выгодные цены

Содержимое комплекта



879150A36	<i>ENERTIA HIGH PITCH</i>	899002PD1 - 13.625X21 RH
		899000PD1 - 13.625X20 RH
		898998PD1 - 14X19 RH
8M0051412	<i>ENERTIA LEFT HAND</i>	899003PD1 - PROP 13.625X21 LH
		898999PD1 - PROP 14X19 LH
		898999PD1 - PROP 14.50X17 LH

879150A37	<i>FURY</i>	8M8023169 - FURY 14X26 RH
		8M8023149 - FURY 14X25 RH
		8M8023129 - FURY 14X24 RH

879150A38	<i>HI-FIVE</i>	815760PD1 - HIFIV 13 1/4X21 RH
		815758PD1 - HIFIV 13 1/4X19 RH
		821154PD1 - HIFIV 13 1/2X17 RH

8M0051413	<i>LASER II 135-300 & MCM</i>	16548PD1 - LASII 13 3/4X23 RH
		16546PD1 - LASII 13 7/8X21 RH
		16544PD1 - LASII 14X19 RH

879150A52	<i>MIRAGE LOW PITCH</i>	13700PD1 - MIRG+ 15 1/4X19 RH
		18278PD1 - MIRG+ 15 1/2X17 RH
		19838PD1 - MIRG+ 15 3/4X15 RH
879150A53	<i>MIRAGE LEFT HAND</i>	13703PD1 - MIRG+ 14 3/4X21 LH
		13701PD1 - MIRG+ 15 1/4X19 LH
		90159PD1 - MIRG+ 15 1/2X17 LH

879150A41	<i>REVOLUTION 4</i>	857026PD1 - REV4 14 5/8X21 RH
		857026PD1 - REV4 14 5/8X19 RH
		857024PD1 - REV4 14 5/8X17 RH
8M0051414	<i>REVOLUTION 4 LEFT HAND</i>	857029PD1 - REV4 14 5/8X21 LH
		857027PD1 - REV4 14 5/8X19 LH
		857025PD1 - REV4 14 5/8X17 LH

879150A43	<i>TEMPEST LOW PITCH</i>	825872PD1 - TEMP+ 14 5/8X24 RH
		825864PD1 - TEMP+ 14 5/8X23 RH
		825862PD1 - TEMP+ 14 5/8X21 RH
879150A54	<i>TROPHY HIGH PITCH</i>	825948PD1 - TROPH 13 3/4X28 RH
		825946PD1 - TROPH 13 3/4X27 RH
		825944PD1 - TROPH 13 3/4X26 RH
879150A44	<i>TROPHY HIGH PITCH</i>	825942PD1 - TROPH 13 3/4X25 RH
		825940PD1 - TROPH 13 3/4X24 RH
		825938PD1 - TROPH 13 3/4X23 RH
879150A45	<i>TROPHY LOW PITCH</i>	825934PD1 - TROPH+ 13 3/4X21 RH
		825932PD1 - TROPH+ 13 3/4X19 RH
		825930PD1 - TROPH+ 13 3/4X17 RH
8M0051415	<i>VENGEANCE F30-60 HP</i>	855860PD1 - VENG 10 3/8 X14 RH
		855858PD1 - VENG 10 1/2 X13 RH
		855856PD1 - VENG 11X12 RH
879150A46	<i>VENGEANCE 135 HP +</i>	16318PD1 - VENG 13 3/4X21 RH
		16314PD1 - VENG 14 1/2X17 RH
		16316PD1 - VENG 14X19 RH
8M0051416	<i>VENSURA 135 HP +</i>	825902PD1 - VENS 14 X21 RH
		825900PD1 - VENS 14 X19 RH
		825898PD1 - VENS 14 X17 RH
8M0051417	<i>VENSURA 135 HP+ LEFT HAND</i>	825903PD1 - VENS 14 X21 LH
		825901PD1 - VENS 14 X19 LH
		825899PD1 - VENS 14 X17 LH
879150A35	<i>BRAVO I</i>	831916PD1 - BRV1 15 1/4X28SH RH
		831914PD1 - BRV1 15 1/4X26SH RH
		831912PD1 - BRV1 15 1/4X24SH RH

Новый пульт дистанционного управления консольного типа 4500 MRC

Разработан в соответствии с текущими и будущими ожиданиями потребителей

Полностью обновленный дизайн ПДУ придаст современный, изысканный вид посту управления любого катера. Корпус и крепеж пульта претерпели рестайлинг в соответствии с новой стратегией исполнения органов управления.



Различные типы пультов		
	Старый артикул	Новый артикул
Outboard Trim	8M0041431	8M0059686
Sterndrive/inboard Trim	8M0041433	8M0060783
No Trim	8M0041430	8M0060782
Retro Fit Kit		
		8M0061334

Комплект Retro Fit Kit позволяет легко придать пультам старого типа современный облик, соответствующий новым ПДУ.


Высококачественные тросы управления газом/реверсом

При модернизации пульта управления целесообразно поменять старые тросы с монолитным сердечником на современные высокоэффективные тросы серии Premium. Во время тестирования эти тросы показали прирост на 30% показателей системы дистанционного управления.

Полная линейка тросов серии Premium предлагается с различными вариантами наконечников (Gen I, Gen II и SAE/SAE, смотри каталог 2012 EMEA Accessory guide)

NMEA 2000 gateway

Интеллектуальное управление катером



Новый преобразователь данных Mercury Gateway используется для конвертации потока данных двигателя в протокол NMEA 2000 для возможности использования приборов и дисплеев сторонних производителей. Mercury Gateway существует в двух исполнениях – для одномоторных и многомоторных установок.

Комплекты Gateway (Доступность – конец августа 2012)	Артикул
Smartcraft Gateway Одномоторная установка	8M0065207
Smartcraft Gateway (1 – 4 двигателя) многомоторная установка	8M0065208

Доступные свойства зависят от двигателя и установки

Входные/выходные данные для одномоторных и многомоторных установок

Обороты двигателя	Уровень в баках
Напряжение	Транцевые плиты
Давление масла	Скорость GPS /Курс/Координаты
Температура охлаждающей жидкости	Глубина
Уровень топлива	Температура забортной воды
Положение трима	Скорость с датчика колесного типа
Давление воды	Скорость с датчика Пито
Аварийная сигнализация “Check Engine”	Положение руля
Расход топлива	Давление в трансмиссии
Наработка двигателя	Температура трансмиссии
Давление наддува	Давление топлива
Температура масла	


Выставочные стенды крыльчаток охлаждения и защитных анодов

В анонсированных ранее стендах крыльчаток и анодов была неопределенность касательно содержимого наборов. Стенд 8M0052604 не был включен в комплект крыльчаток 8M0061756 и защитных анодов 8M0052656. В настоящее время создано два новых артикула комплектов, включающих в состав выставочные стенды.

Содержимое набора	Артикул
Набор крыльчаток + Стенд Quicksilver	8M0070409
Набор защитных анодов + Стенд Quicksilver	8M0070410



Набор крыльчаток со стендом=8M0070409



+



=

8M0070410

Противоугонная система для моторов F40-F60

Артикул 8M0057383


Помимо нового двигателя F150, противоугонная система теперь адаптирована под работу с моторами F40-F60 с серийными номерами 1C173334 и выше.



Справочник по замене стационарных двигателей 2012 REPOWER Reference Manual

Руководство по замене двигателя для технического персонала.

Артикул 8M0058159 (доступность – начало августа 2012, цена около 10€)



Целью данного справочника является предоставление общих сведений по замене двигателя MerCruiser или блока цилиндров в сборе. Следование рекомендациям, изложенным в данном руководстве, позволит соблюсти стандарты качества Mercury MerCruiser и, соответственно, обеспечить владельцу катера беззаботный отдых на воде. В справочнике также приведены условия получения ограниченной гарантии.

Руководство содержит только справочные сведения по замене судовых бензиновых двигателей и оригинальных блоков цилиндров, оно не является пошаговой инструкцией по замене мотора.

Автоматические зарядные устройства Optimate

Гарантированные характеристики аккумулятора!

ОPTIMATE 2 (Артикул 8M0072744)

Полностью автоматическое обслуживание аккумулятора

- Продлевает срок службы аккумулятора
- Безопасный долгосрочный уход
- Водонепроницаемый корпус



OptiMateTM2 продлевает срок службы аккумулятора и улучшает характеристики 12-вольтовых аккумуляторов, как активно используемых, так и не находящихся в повседневной работе. Используйте устройство SAE-71 для легкого подсоединения к аккумулятору всякий раз, когда аккумулятор не используется, это обеспечит его долгосрочное обслуживание даже при очень низких температурах.

OptiMateTM2 оценивает состояние аккумулятора, подзаряжает, не допуская перезарядки, и сохраняет аккумулятор в рабочем состоянии. Также устройство позволяет обеспечить энергией противоугонную систему, приборы, бортовой компьютер и т.д.

OptiMate 2 идеален для обеспечения резервного питания. В режиме ожидания во время долгосрочного обслуживания возвращается в режим полной зарядки при обнаружении высокого потребления тока.

OptiMate 2. Поставил и забыл.

ОПТИМАТЕ 5 (Артикул 8M0072745)

Общее обслуживание средних и больших 12-вольтовых аккумуляторов

- Десульфация и сохранение неиспользуемых аккумуляторов
- Оптимизация характеристик и продление срока службы аккумуляторов
- Обеспечивает длительный безопасный цикл обслуживания
- Ежечасное тестирование аккумулятора



OptiMate™5 - инструмент “все в одном” для обслуживания аккумулятора в домашних условиях. Позволяет автоматически диагностировать, заряжать и оптимально обслуживать аккумулятор.

OptiMate 5 является полностью автоматическим, на 100% безопасным, простым в использовании. С 1995 года было произведено 1,5 миллиона приборов, но теперь появился мощный 2.8-амперный прибор для обслуживания больших аккумуляторов.

OptiMate 5 способен восстановить рабочие характеристики аккумулятора даже после глубокого разряда, например, после зимнего простоя. Прибор оптимально зарядит, а затем проверит, насколько аккумулятор сохранил возможность сохранять заряд, и выдаст результат проверки. После этого OptiMate 5 может в течение нескольких месяцев безопасно сохранять полный заряд аккумулятора. Таким образом он может прослужить в 4 раза дольше, что сокращает вредные отходы и улучшает состояние окружающей среды.

Холодильники *Igloo Marine ultra*

Лучший бренд судовой холодильной техники.

Холодильники от Igloo Marine предпочитают рыбаки и судовладельцы повсеместно.

Применение: Пикники, спортивные мероприятия, охота, рыбалка, отдых на воде и т.д.

Корпуса холодильников разработаны под морское применение в условиях повышенной влажности, наличия соленой среды и попадания прямых солнечных лучей

Свойства и новшества

Marine Ultra 25 и 36



- Ultratherm® изолированный корпус холодильника
- Ультрафиолетовые ингибиторы защищают от солнца
- Петли морского класса с увеличенным сроком службы (Обновление)
- Крепление крышки из нержавеющей стали с виниловым покрытием (Обновление)
- Усиленные, удобные, нескользящие, складные ручки на защелках. (Обновление)
- Пятно- и запахоустойчивый контейнер
- Коррозионноустойчивые крепежные элементы из нержавеющей стали

Marine Ultra 48



- Ultratherm® изолированный корпус и крышка холодильника
- Ультрафиолетовые ингибиторы защищают от солнца
- Петли морского класса с увеличенным сроком службы (Обновление)
- Крепление крышки из нержавеющей стали с виниловым покрытием (Обновление)
- Усиленные, удобные, нескользящие, складные ручки на защелках. (Обновление)
- Интегрированный в крышку индикатор состояния контейнера (Обновление)
- Пятно- и запахоустойчивый контейнер
- Скрытая сливная пробка
- Коррозионноустойчивые крепежные элементы из нержавеющей стали

Marine Ultra 54



- Ultratherm® изолированный корпус и крышка холодильника гарантируют 4-дневное хранение (Обновление)
- Ультрафиолетовые ингибиторы защищают от солнца
- Петли морского класса с увеличенным сроком службы (Обновление)
- Пластиковая крышка с защелкой из нержавеющей стали (Обновление)
- Крепление крышки из нержавеющей стали с виниловым покрытием (Обновление)
- Усиленные, удобные, нескользящие, складные ручки на защелках. (Обновление)
- Интегрированный в крышку индикатор состояния контейнера (Обновление)
- Пятно- и запахоустойчивый контейнер
- Скрытая сливная пробка
- Коррозионноустойчивые крепежные элементы из нержавеющей стали

Marine Ultra 72 / 94 / 128 / 162



Ultra 72

Ultra 94

Ultra 128

Ultra 162

- Ultratherm® изолированный корпус и крышка холодильника гарантируют 5-дневное, 6-дневное (Ultra 128) или 7-дневное (Ultra 162) хранение
- Ультрафиолетовые ингибиторы защищают от солнца
- Петли морского класса с увеличенным сроком службы (Обновление)
- Пластиковая крышка с защелкой из нержавеющей стали (Обновление)
- Крепление крышки из нержавеющей стали с виниловым покрытием (Обновление)
- Усиленные, удобные, нескользящие, складные ручки на защелках. (Обновление)
- Интегрированный в крышку индикатор состояния контейнера (Обновление)
- Пятно- и запахоустойчивый контейнер
- Резьбовая пробка сливного отверстия с возможностью подключения шланга
- Коррозионноустойчивые крепежные элементы из нержавеющей стали
- Защелки для крепления дополнительных сидений
- Двойное крепление крышки из нержавеющей стали с виниловым покрытием (Ultra 94/128/162)
- Усиленные, нескользящие, удобные ручки из особого натурального дерева (Ultra 128/162)
- В комплекте разделочная доска, поднос (Обновление Ultra 128/162)
- Защитные накладки на дне холодильника (Ultra 162)

Модель	Объем (литры)	Габариты (ДхВхШ, см)	Артикул
Marine Ultra 25	23	50.9 x 28.5 x 33.3	8M0069637
Marine Ultra 36	34	61.5 x 34.4 x 33.0	8M0069639
Marine Ultra 48	45	65.4 x 37.1 x 36.8	8M0069640
Marine Ultra 54	51	64.7 x 39.3 x 39.3	8M0069641
Marine Ultra 72	68	74.9 x 41.9 x 40.9	8M0069642
Marine Ultra 94	89	87.6 x 42.5 x 44.7	8M0069643
Marine Ultra 128	121	106.6 x 47.6 x 45.7	8M0069644
Marine Ultra 162	153	111.7 x 48.2 x 53.9	8M0069645

Буксировочный трос Quicksilver для двухместного туба

(Артикул 88490910)



- Длина 1,52 м
- Допустимая нагрузка: 1075 кг
- Предназначен для тубов, рассчитанных более чем на одного человека
- Катушка для хранения, позволяющая избежать спутывания, в комплекте
- Мешок-сетка для удобства хранения.